

**EXCOR®**  
**ELENCO ARTICOLI STANDARD**

**EXCOR® GMBH**




EXCOR® Elenco articoli standard  
valido da febbraio 2010

## Indice

Prodotti	pagina
VALENO® film	3
VALENO® film tubolare	4
VALENO® film estensibile	5
VALENO® film skin	6
VALENO® X-film	6
VALENO® film a bolle	6
VALENO® buste	7
VALENO® sacchetti	8
VALENO® sacchi	9
UNICO® espanso	10
ABRIGO® carta e cartone	11
ABRIGO® costi di trasformazione	12
BALESO®, EMIBO® & ZERUST® emettitori	13
PERIGOL® olio	14
Accessori	14
Informazioni	15

# VALENO® FILM



## EXCOR® VALENO® film tipo E

Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
5273	50	1.500	300	1
5274	100	1.500	200	1
5275	100	3.000**	200	1
5276	150	1.500	100	1
5277	150	3.000**	100	1

## EXCOR® VALENO® film tipo MM

Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
5615	150	3.000**	100	1

## EXCOR® VALENO® film tipo E-S 450

Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
20433	120*	3.000**	200	1


## EXCOR® VALENO® film tipo MM-S 450

Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
9189	120*	3.500***	100	1

\* S 450 è comparabile ad un film LDPE da 120 µm

\*\* piegato su 1500 mm      \*\*\* piegato su 1.000 mm

# VALENO® FILM



## EXCOR® VALENO® film tubolare tipo E

Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
5332	100	100	500	1
23830	100	150	500	1
5334	100	200	500	1
49544	100	300	500	1
81874	100	400	500	1
74168	100	500	300	1
84502	100	600	300	1
84503	100	800	200	1

# VALENO® FILM

## EXCOR® VALENO® film estensibile per applicazioni con macchinari, 30 µm 500 mm x 1.200 m

- 30 rotoli / bancale
- Peso del rotolo circa 18 kg
- Diametro interno 76 mm

Codice	Tipo	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
					Rotoli
5268	E	30	500	1.200	1
5613	MM	30	500	1.200	1



## EXCOR® VALENO® film estensibile per applicazioni manuali, 30 µm 500 mm x 220 m

- 6 rotoli / cartone
- Peso del rotolo circa 3,5 kg
- Diametro interno 50 mm

Codice	Tipo	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
					Rotoli
106217	E	30	500	220	1
108446	MM	30	500	220	1



## EXCOR® VALENO® film estensibile per applicazioni manuali

- 12 rotoli / cartone
- Diametro interno 38 mm


Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				scatola
134629	23	125	150	1



### srotolatore

Codice
110349


# VALENO® FILM



## EXCOR® VALENO® film skin tipo E


Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
12604*	250	390	170	1
6536	150	540	300	1
26415	200	540	200	1
5595*	200	540	200	1

\* senza colore



## EXCOR® VALENO® X - film tipo E


Codice	Spessore g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
61067	90	1.350	200	1



## EXCOR® VALENO® film a bolle tipo E


Codice	Spessore µm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
				Rotolo
5598	80	1.200	150	1

# VALENO® BUSTE



## EXCOR® VALENO® buste tipo E

Codice	Pezzi / Scatola	Spessore $\mu\text{m}$	Larghezza x Lunghezza a x b (mm)	Quantità minima
				Scatola
84087	1.000	80	100 x 150	1
84088	1.000	80	150 x 200	1
84089	1.000	80	200 x 275	1
5389	500	100	300 x 400	1
84091	500	100	400 x 550	1
84093	250	100	500 x 700	1



## EXCOR® VALENO® buste con chiusura a pressione tipo E

Codice	Pezzi / Scatola	Spessore $\mu\text{m}$	Larghezza x Lunghezza a x b (mm)	Quantità minima
				Scatola
72609	1.000	50	70 x 100	1
72610	1.000	80	100 x 150	1
72611	1.000	80	150 x 200	1
72612	1.000	80	200 x 275	1
72613	500	80	300 x 400	1

# VALENO® SACCHETTI



## EXCOR® VALENO® sacchi a soffietto laterale tipo E, 80 µm

Codice	Misura a x b x c in mm	Pezzi / Scatola	Quantità minima
			Scatola
93993	300 x 200 x 500	500	1
94005	430 x 320 x 500	250	1
30365	430 x 320 x 600	250	1
94008	430 x 320 x 700	250	1
94009	630 x 420 x 600	250	1
94010	630 x 420 x 700	250	1
94011	630 x 420 x 800	250	1



## EXCOR® VALENO® Cuffie con elastico tipo E, 80 µm


- con elastico

- 100 pezzi / scatola, pacchetti da 10 pezzi



Codice	Misura a x b x c in mm	Scatole per bancale	Quantità minima
			Scatola
97833	410 x 310 x 290	6	1
97837	610 x 410 x 320	6	1

I sacchetti a soffietto laterale sono adatti per i seguenti contenitori KLT:

Codice	No. KLT
93993	3214, 3217, 3147,(L), 3215(R)
94005	4314
30365	4317, 4321, 4147(L), 4315(R)
94008	4328, 4280(L), 4329(R)
94009	6414
94010	6417, 6421, 6447(L)
94011	6428, 6280(L), 6429(R)
97833	4314, 317, 4321, 4147(L), 4315(R), 4328, 4280(L), 4329(R)
97837	6414, 6417, 6421, 6447(L), 6428, 6280(L), 6429(R)



# VALENO® SACCHI



## EXCOR® VALENO® sacchi a soffiato laterale tipo E, 150 µm

Codice	Misura a x b x c in mm	Pezzi / Pallet	Quantità minima
			Palett
5434	1.250 x 850 x 1.800	300	1


## EXCOR® VALENO® sacchi a soffiato laterale tipo E-S 450

- S 450 è comparabile ad un film LDPE da 120 µm

A magazzino sono sempre disponibili le seguenti dimensioni sotto forma di tubolare soffiato, così che sia possibile la confezione di sacchi a soffiato laterale di qualsiasi altezza:

Misura a x b in mm	Quantità minima
	Scatola
830 x 625	1
1.230 x 825	1
1.250 x 1.120	1
1.550 x 1.230	1
2.360 x 1.550	1

Tempi di consegna: 21 giorni



# UNICO® ESPANSO

## EXCOR® UNICO® espanso

### Rotoli

Codice	Tipo	Densità g/m <sup>3</sup>	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza m	Quantità minima
						Rotolo
121226	A	40	5	1.000	60	1

## EXCOR® UNICO® espanso

### Tagli

Codice	Tipo	Densità g/m <sup>3</sup>	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Quantità minima
						Cartone
122927	A	40	5	230	270	1



# ABRIGO® CARTA

## EXCOR® ABRIGO® carta

- Attiva sui 2 lati
- Peso del rotolo (netto) 25 kg
- Diametro interno 70 mm

Codice	Tipo	Peso g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza m (ca.)	Quantità minima
					Rotolo
9703	E	40	780	763	1
5794	E	70	780	445	1
53104	MM	40	780	763	1
58850	MM	70	780	445	1



## EXCOR® ABRIGO® carta polietilenata 70g/m<sup>2</sup> + PE 20g/m<sup>2</sup>

- Attiva sul lato cartaceo
- Peso rotolo (netto) 25 kg
- Diametro interno 70 mm

Codice	Tipo	Peso g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza m (ca.)	Quantità minima
					Rotolo
101417	E	90	1000	272	1

## EXCOR® ABRIGO® carta crespata 70/110 g/m<sup>2</sup>

- Attiva sui 2 lati
- Peso del rotolo (netto) 25 kg
- Diametro interno 76 mm

Codice	Tipo	Peso g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza m (ca.)	Quantità minima
					Rotolo
60220	E	110	1.000	223	1
84643	MM	110	1.000	223	1



## EXCOR® ABRIGO® carta crespata 70/110 g/m<sup>2</sup> + PE 30 g/m<sup>2</sup>

- Peso del rotolo (netto) 50 kg
- Diametro interno 76 mm

Codice	Tipo	Peso g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza m (ca.)	Quantità minima
					Rotolo
106647	E	140	1.000	352	1

# ABRIGO® CARTA

## EXCOR® ABRIGO® cartone

- Attivo sui 2 lati
- Coperto da polietilene sui 2 lati

Codice	Tipo	Peso g/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi al bancale	Quantità minima
						Bancale
72903	E	1.225	1.055	655	600	1
72896	E	1.225	1.370	1.050	400	1

Tempi di consegna: da concordare!



# EMIBO® CAPSULE & BALESO® SACCHETTI VCI

## EXCOR® BALESO® sacchetti VCI

- 10 pezzi / confezione

Codice	Tipo	Misura mm	Pezzi/ scatola	Quantità minima
				Scatola
69764	A-0,25	100 x 65	600	1



## EXCOR® EMIBO® capsule VCI

- 2 pezzi / confezione

Codice	Tipo	Misura mm	Pezzi/ scatola	Quantità minima
				Scatola
72708	A-1	175 x 50 x 20	66	1



## ZERUST® capsule

Codice	Tipo	Misura mm	Pezzi/ scatola	Quantità minima
				Scatola
5670	VC-1-1	20 x 20 x 50	50	1
5669	VC-2-1	30 x 20 x 50	25	1
5668	VC-2-2	30 x 20 x 70	10	1

# PERIGOL® OLIO & ACCESSORI

## PERIGOL®

Codice	Tipo	Unità	Quantità minima
			Tanica
131921	VCI 230	Tanica da 10 l	1
92891	100	Tanica da 10 l	1
108568	DW	Tanica da 10 l	1

**NOVITÀ!!!**

32 taniche per bancale

Codice	Tipo	Unità	Quantità minima
			Barrile
131923	VCI 230	barrile da 200 l	1
92892	100	barrile da 200 l	1
108569	DW	barrile da 200 l	1

**NOVITÀ!!!**



## Test

Codice	Articolo	Unità	Quantità minima
			Pezzo
19989	Test trucioli - carta filtrante	1	89,48



## Adesivi

Codice	Articolo	Pezzi per rotolo	Quantità minima
			Pezzo
60225*	Adesivi VCI	1.000	1

\* prodotto simile all'immagine




## Nastro adesivo

- trasparente
- stampa "ZERUST- EXCOR"

Codice	Articolo	Misure in larghezza x lunghezza	Pezzi/ scatola	Quantità minima
				Scatola
66640*	Nastro Excor	50 mm x 66 lfm	36	1

\* prodotto simile all'immagine, senza supporto



Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento

**EXCOR**<sup>®</sup>

Korrosionsschutz-Technologien und Produkte GmbH

Tonlandstrasse 2

D - 34346 Hann. Münden

Tel: +49 (0) 55 41-70 62 00

Fax: +49 (0) -70 62 10

[www.excor.de](http://www.excor.de)

email: [info@excor.de](mailto:info@excor.de)

**EXCOR**<sup>®</sup>

Max Golzem

Via Porcellaga, 14

I - 25122 Brescia

Tel.: +39 / 030 / 2 94 40 31

Fax: +39 / 030 / 2 81 14 73

[www.excor.com](http://www.excor.com)

email: [max.golzem@excor.com](mailto:max.golzem@excor.com)

Ci impegnamo continuamente di adattare il materiale standard alle esigenze dei ns clienti. Possono quindi esserci delle divergenze tra magazzino e il presente elenco.