

EXCOR® STANDARDARTIKELLISTE




EXCOR® Standardartikelliste
Stand: April 2012

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Seite
Folien	
VALENO® Flachfolien	3
VALENO® Schlauchfolien	4
VALENO® X-Folien	4
VALENO® Luftpolsterfolien	4
VALENO® Stretchfolien	5
VALENO® Skinfolien	6
VALENO® Vlies	6
Beutel & Hauben	
VALENO® Seitenfaltenhauben	7
VALENO® Flachbeutel	8
VALENO® Druckverschlussbeutel	8
VALENO® Seitenfaltenbeutel	9
VALENO® Gummizughauben	9
VALENO® Rundhauben	9
Papier	
ABRIGO® Papier	10
ABRIGO® Papier & PE	10
ABRIGO® Krepp	10
ABRIGO® Krepp & PE	10
Vollpappe	11
Spender	
UNICO® Schaum	12
EMIBO® Kapseln	13
BALESO® Spenderbeutel	13
ZERUST® Kapseln	13
GRANULO	13
EXCOR® Set	14
PERIGOL® Öle	15
Zubehör	16
Informationen	17

VALENO® FOLIEN



EXCOR® VALENO® Flachfolie Typ E

Mat.-Nr.	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Menge / Palette
				Rolle	
5273	50	1.500	300	1	9.000 m ² / 20 Rollen
5274	100	1.500	200	1	4.500 m ² / 15 Rollen
5275	100	3.000**	200	1	9.000 m ² / 15 Rollen
5276	150	1.500	100	1	1.950 m ² / 13 Rollen
5277	150	3.000**	100	1	3.000 m ² / 10 Rollen

EXCOR® VALENO® Flachfolie Typ MM

Mat.-Nr.	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Menge / Palette
				Rolle	
5615	150	3.000**	100	1	3.000 m ² / 10 Rollen

EXCOR® VALENO® Flachfolie Typ E-S 450

Mat.-Nr.	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Menge / Palette
				Rolle	
20433	120*	3.000**	200	1	6.000 m ² / 10 Rollen


EXCOR® VALENO® Flachfolie Typ MM-S 450

Mat.-Nr.	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Menge / Palette
				Rolle	
9189	120*	3.500***	100	1	7000 m ² / 20 Rollen

* in den mech. Eigenschaften vergleichbar mit einer 120 µm LDPE-Folie


** gefaltet auf 1.500 mm *** gefaltet auf 1.000 mm

VALENO® FOLIEN




EXCOR® VALENO® Schlauchfolie Typ E

Mat.-Nr.	Stärke in μm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Stück / Palette
				Rolle	
5332	100	100	500	1	48
23830	100	150	500	1	30
5334	100	200	500	1	24
49544	100	300	500	1	20
81874	100	400	500	1	14
74168	100	500	300	1	18
84502	100	600	300	1	10
84503	100	800	200	1	8



EXCOR® VALENO® X-Folie Typ E

Mat.-Nr.	Gewicht in g/m^2	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme	Menge / Palette	Stück / Palette
				Rolle		
61067	90	1.350	200	1	4.050 m^2	15



EXCOR® VALENO® Luftpolsterfolie Typ E

Mat.-Nr.	Stärke in μm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
				Rolle
5598	80	1.200	150	1

VALENO® FOLIEN

EXCOR® VALENO® Maschinenstretchfolie

- 30 Rollen / Palette
- Rollengewicht ca. 18,3 kg
- auf 76 mm Hülsen

Mat.-Nr.	Typ	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
					Rollen
5268	E	30	500	1.200	1
5613	MM	30	500	1.200	1



EXCOR® VALENO® Handstretchfolie

- 6 Rollen / Karton
- 120 Rollen / Palette
- Rollengewicht ca. 3,6 kg
- auf 50 mm Hülsen

Mat.-Nr.	Typ	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
					Rollen
106217	E	30	500	220	1
108446	MM	30	500	220	1



EXCOR® VALENO® Ministretchfolie

- 12 Rollen / Karton
- auf 38 mm Hülsen


Mat.-Nr.	Typ	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
					Karton
134629	E	23	125	150	1



Abroller für Ministretchfolie

Mat.-Nr.
110349

VALENO® FOLIEN



EXCOR® VALENO® Skinfoolie Typ E

Mat.-Nr.	Stärke in µm	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
				Rolle
12604*	250	390	170	1
6536	150	540	300	1
26415	200	540	200	1
5595*	200	540	200	1

* farblos





EXCOR® VALENO® Vlies Typ E, 50 g/m²

Mat.-Nr.	Typ	Breite in mm	Länge in m	Mindestabnahme
				Rollen
159445	E	1560	500	1

NEU!!!



VALENO® BEUTEL & HAUBEN



EXCOR® VALENO® Seitenfaltenhauben Typ E, 150 µm

Mat.-Nr.	Maße a x b x c in mm	Mindestabnahme	Stück / Palette
		Palette	
5434	1.250 x 850 x 1.800	1	300


EXCOR® VALENO® Seitenfaltenhauben Typ E-S 450

- S 450 ist vergleichbar mit einer 120 µm LDPE Folie


Folgende Umfänge werden von uns in Form von Seitenfaltenschläuchen bevorratet, sodass eine zeitnahe Konfektion von Seitenfaltenhauben in jeder beliebigen Höhe (c) möglich ist:

Maße a x b in mm	Mindestabnahme
	Stück
830 x 625	500
1.230 x 825	500
1.250 x 1.120	500
1.550 x 1.230	500
2.360 x 1.550	500

Regellieferzeit: 14 Tage




VALENO® BEUTEL & HAUBEN



EXCOR® VALENO® Flachbeutel Typ E


Mat.-Nr.	Stück / Karton	Stärke in μm	Maße a x b in mm	Mindestabnahme
				Karton
84087	1.000	80	100 x 150	1
84088	1.000	80	150 x 200	1
84089	1.000	80	200 x 275	1
5389	500	100	300 x 400	1
84091	500	100	400 x 550	1
84093	250	100	500 x 700	1



EXCOR® VALENO® Druckverschlußbeutel Typ E

Mat.-Nr.	Stück / Karton	Stärke in μm	Maße a x b in mm	Mindestabnahme
				Karton
72609	1.000	50	70 x 100	1
72610	1.000	80	100 x 150	1
72611	1.000	80	150 x 200	1
72612	1.000	80	200 x 275	1
72613	500	80	300 x 400	1

VALENO® BEUTEL & HAUBEN



EXCOR® VALENO® Seitenfaltenbeutel Typ E, 80 µm

Mat.-Nr.	Maße a x b x c in mm	Stück / Karton	Mindestabnahme	Stück / Palette	Kartons / Palette
			Karton		
93993	300 x 200 x 500	500	1	12.000	24
94005	430 x 320 x 500	250	1	9.000	36
30365	430 x 320 x 600	250	1	6.250	25
94008	430 x 320 x 700	250	1	4.000	16
94009	630 x 420 x 600	250	1	5.500	22
94010	630 x 420 x 700	250	1	4.750	19
94011	630 x 420 x 800	250	1	4.000	16

EXCOR® VALENO® Gummizughauben Typ E, 80 µm

- mit Gummizug
- 100 Stück / Karton, gebündelt zu 10 Stück



Mat.-Nr.	Maße a x b x c in mm	Mindestabnahme	Kartons/ Palette
		Palette	
97833	410 x 310 x 290	1	6
97837	610 x 410 x 320	1	6

EXCOR® VALENO® Rundhauben Typ E, 50 µm

- mit Gummizug
- ca. 200 Stück / Karton



Mat.-Nr.	Maße Ø in mm	Mindestabnahme
		Palette
164261	520	1

Die Seitenfaltenbeutel & Gummizughauben eignen sich für folgende KLT-Behälter:

Mat.-Nr.	KLT-Nr.
93993	3214, 3217, 3147,(L), 3215(R)
94005	4314
30365	4317, 4321, 4147(L), 4315(R)
94008	4328, 4280(L), 4329(R)
94009	6414
94010	6417, 6421, 6447(L)
94011	6428, 6280(L), 6429(R)
97833	4314, 4317, 4321, 4147(L), 4315(R), 4328, 4280(L), 4329(R)
97837	6414, 6417, 6421, 6447(L), 6428, 6280(L), 6429(R)

ABRIGO® PAPIER

EXCOR® ABRIGO® Papier

- beidseitig wirksam
- Rollengewicht (netto) 25 kg
- auf 70er Hülse

Mat.-Nr.	Typ	Gewicht g/m ²	Breite mm	Rollenlänge in lfm (ca.)	Mindestabnahme	Menge / Palette
					Rolle	
151224	A	40	780	763	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg
133376	A	70	780	445	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg
9703	E	40	780	763	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg
5794	E	70	780	445	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg
53104	MM	40	780	763	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg
58850	MM	70	780	445	1	325 kg / 13 Rollen x 25 kg

EXCOR® ABRIGO® Papier 70 g/m² + PE 20 g/m²

- Papierseite wirksam
- Rollengewicht (netto) 25 kg
- auf 70er Hülse

Mat.-Nr.	Typ	Gewicht g/m ²	Breite mm	Rollenlänge in lfm (ca.)	Mindestabnahme	Menge / Palette
					Rolle	
101417	E	90	1000	272	1	375 kg / 15 Rollen

EXCOR® ABRIGO® Krepp 70/110 g/m²

- beidseitig wirksam
- Rollengewicht (netto) 25 kg
- auf 76er Hülse

Mat.-Nr.	Typ	Gewicht g/m ²	Breite mm	Rollenlänge in lfm (ca.)	Mindestabnahme	Menge / Palette
					Rolle	
60220	E	110	1.000	223	1	200 kg / 8 Rollen
84643	MM	110	1.000	223	1	200 kg / 8 Rollen

EXCOR® ABRIGO® Krepp 70/110 g/m² + PE 30 g/m²

- Papierseite wirksam
- Rollengewicht (netto) 50 kg
- auf 76er Hülse

Mat.-Nr.	Typ	Gewicht g/m ²	Breite mm	Rollenlänge in lfm (ca.)	Mindestabnahme	Menge / Palette
					Rolle	
106647	E	140	1.000	352	1	500 kg / 10 Rollen

ABRIGO® PAPPE

EXCOR® ABRIGO® Vollpappe

- beidseitig wirksam
- beidseitig PE-beschichtet

Mat.-Nr.	Typ	Gewicht g/m ²	Breite mm	Länge mm	Mindestabnahme	Stück / Palette
					Palette	
150654	E	1.225	1.050	670	1	600
150667	E	1.225	1.420	1.050	1	400

Liefertermin nach Vereinbarung!



SPENDER

EXCOR® UNICO® Korrosionsschutz-Schaum

Rollen

Mat.-Nr.	Typ	Dichte in kg/m³	Stärke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Mindestabnahme
						Rolle
121226	A	40	5	1.000	60	1

Zuschnitte

Mat.-Nr.	Typ	Dichte in kg/m³	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Mindestabnahme	Stück / Karton
						Karton	
122927	A	40	5	230	270	1	200



SPENDER

EXCOR® BALESO® Wirkstoffbeutel

- 10 Stück / Beutel

Mat.-Nr.	Typ	Maße in mm	Mindestabnahme	Stück / Karton
			Karton	
69764	A-0,25	100 x 65	1	600

*Abbildung ähnlich



EXCOR® EMIBO® Kapsel

- 2 Stück / Beutel

Mat.-Nr.	Typ	Maße in mm	Mindestabnahme	Stück / Karton
			Karton	
72708	A-1	175 x 50 x 20	1	66



ZERUST® Kapsel

Mat.-Nr.	Typ	Maße in mm	Mindestabnahme	Stück / Karton
			Karton	
5670	VC-1-1	20 x 20 x 50	1	50
5669	VC-2-1	30 x 20 x 50	1	25
5668	VC-2-2	30 x 20 x 70	1	10



EXCOR® GRANULO

- 2 Liter Behälter

Mat.-Nr.	Typ	Inhalt in kg	Mindestabnahme
160646	A	0,4	1

NEU!!!



EXCOR® SET

EXCOR® Formentransport & Lagerset


- bestehend aus:

5 x EXCOR® VALENO® Hohlkammerplatte Typ E, 1.050 g/m², 5 mm, 1.180 x 780 mm

5 x EXCOR® VALENO® Seitenfaltenhaube Typ E-S 450, 1.230 x 825 x 1.400 mm

5 x EXCOR® BALESO® Spenderbeutel Typ A-0,25

Mat.-Nr.	Mindestabnahme
	Set
151309	1



PERIGOL® ÖL

PERIGOL® Sprühdose

Mat.-Nr.	Typ	Gebindeform	Mindestabnahme
			Karton
146159	VCI 230	500 ml Sprühdose	1

12 Dosen pro Karton



PERIGOL® Blechkanister

Mat.-Nr.	Typ	Gebindeform	Mindestabnahme
			Kanister
131921	VCI 230	10 L Blechkanister	1
92891	100	10 L Blechkanister	1
108568	DW	10 L Blechkanister	1

25 Kanister pro Palette



PERIGOL® Fässer

Mat.-Nr.	Typ	Gebindeform	Mindestabnahme
			Fass
131923	VCI 230	200 L Fass	1
92892	100	200 L Fass	1
108569	DW	200 L Fass	1



ZUBEHÖR

Späne-Filtrierpapieretest


Mat.-Nr.	Mindestabnahme	Stück
	Stück	
19989	1	1



Etiketten

- gelb
- mit Druck "VCI" und Warnhinweis

Mat.-Nr.	Mindestabnahme	Stück je Rolle
	Rolle	
60225	1	1.000



Packband

- gelb
- mit Druck "VCI" und Warnhinweis in 6 Sprachen

Mat.-Nr.	Artikel	Maße in Breite & Länge	Mindestabnahme	Stück / Karton
			Karton	
145827	VCI-Packband	75 mm x 66 lfm	1	24




Packband

- transparent
- mit Druck "ZERUST- EXCOR"

Mat.-Nr.	Artikel	Maße in Breite & Länge	Mindestabnahme	Stück / Karton
			Karton	
66640*	EXCOR-Packband	50 mm x 66 lfm	1	36

*ohne Abroller



Für weitere Informationen oder Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:

EXCOR®
Korrosionsschutz-Technologien und Produkte GmbH
Tonlandstrasse 2
34346 Hann. Münden / Deutschland

Tel.: 0 55 41-70 62 00
Fax: 0 55 41-70 62 10

www.excor.de
e-mail: info@excor.de

Wir sind ständig bemüht unser Standardsortiment
den Kundenanforderungen anzugleichen.
Daher kann die Bevorratung an unserem Lager
von dieser Liste abweichen.